■Okta管理画面でのアプリケーションの登録

1 OktaのIDPに管理者権限でログインする

2 アプリケーションを追加する

メニューバーの「Applications」から「Applications」を選択する



「Browse App Catalog」をクリック

### Applications



「moconavi」を検索して選択する

## 🛱 Browse App Integration Catalog

Create New App

CATEGORIES			
All Integrations	7198	Q moconav	$(\mathbf{X})$
Analytics	655		
Collaboration and Productivity	1303	INTEGRATIONS	
Developer Tools	634	moconavi SAML	

「Add」をクリック



# 🛱 Add moconavi 1 General Settings

## General Settings · Required

	General settings
moconaviSAML	All fields are required to add this
This label displays under the app on your home page	application unless marked optiona
Do not display application icon to users	
Do not display application icon in the Okta Mobile App	
Done	
	moconaviSAML This label displays under the app on your home page Do not display application icon to users Do not display application icon in the Okta Mobile App Done

• • • • • • • • • • • •

Assign to Groups

3 ユーザを割り当てる		
追加したアプリケーションにて「Assignments」タブを選 「Assign」から「People」を選択 ←Back to Applications	択し	
ecomot		
General Sign On Mobile Import Assignments		
Assign - Convert Assignments	Q Search	People *
FILTERS Person Type		
People		
Groups		
$\leftarrow$ Back to Applications		
recomot		
Active 🔻 😻 View Logs		
General Sign On Mobile Import Assignments		
Assign 👻 Convert Assignments	Q Search	People 🔻
Assign to People Type		

Assign moconaviSAML to People	×
Q isvtest 🛞	
recomot test isvtest@okta.com	Assign
「Save and Go Back」	
Assign moconaviSAML to People	×

User Name	isvtest@okta.com		
		Save and Go Back	Cancel



4 メタデータを取得する

アプリケーションの「Sign On」タブを選択

Ø	Active View Logs Monitor Imports	
General S	Sign On Mobile Import Assignments	
Settings		Edit
Sign on m	ethods	
SAML2.0項目の	)「View Setup instructions」をクリックする	
SAML	2.0	
De	fault Relay State	
	SAML 2.0 is not configured until you complete the setup instructions. View Setup Instructions dentity Provider metadata is available if this application supports dynamic configurat	on.

「IdPメタデータ (IdP metadata)」の項目をコピーして、xmlファイルとして保存する

■moconavi管理画面:Company.do

1 ユーザ管理→「新規作成」 「ユーザID」に連携するIDを設定して「登録」

ユーザ情報登録		
고-ザID*	test@test.xyz	

2 登録したユーザの「サービス編集」にて、ログイン用のWebサービスを選択して「登録」

サービス情報登録	
サービス選択	(6) Login 🗸
サービス名	Login
ホストアドレス	
ホームURL	
ユーザ名	
パスワード	
HTTPプロキシ ユーザ名	
HTTPプロキシ パスワード	



3 「設定」→「認証設定」

「認証キー」の値を保存
※Oktaの管理画面の設定に使用します。
「認証詳細設定」をクリックする

認証設定	
認証詳細設定	
認証キー	MCS000f
認証方式の指定	<ul> <li>企業共通</li> <li>ユーザ個別指定</li> </ul>
デフォルトの認証方式	SAML Web認証

4 Oktaから取得したしたメタデータ(画面から保存したxml)を選択して「更新」 ※認証方式「SAMLWeb認証」を選択した状態で行う

認証方式	SAML Web認証
SP base URL	https://mcs.moconavi.biz/gateway
IdP entityID	
ldPメタデータ	ファイルを選択 MCS_federadata.xml
デフォルトドメイン	
SP x509cert	BEGIN CERTIFICATE MIICVDCCAb2gAwIBAgIBADANE
SP PrivateKey	
利用するWebサービス	14
	更新

■Okta管理画面にて、moconaviの情報を設定する

General	Sign On	Mobile	Import	Assignments					
Settin	gs			Edit					
Sign o	n methods								
The sign-on method determines how a user signs into and manages their credentials for an application. Some sign-on methods require additional configuration in the 3 <sup>rd</sup> party application.									
Advand	ced Sign-on	Settings							
These fields may be required for a moconavi proprietary sign-on option or general setting.									
Custome	er ID		МС	SXXXXX					
			Enter	your Customer ID. Refer to the Setup Instructions					
			above	: to obtain this value.					
Creden	tials Details	;							

Email

0

(Recommended)

Allow users to securely see their password

using SAML with no password.

Password reveal is disabled, since this app is

■端末でログイン

- 企業IDとmoconaviのユーザID (連携するID) を入力して「LOGIN」
   OktaのIDとパスワードを入力して「ログイン」
   (初回のみ)端末識別番号送付のPop-upで「はい」
   4 moconaviメイン画面表示

Application username format

Password reveal

19:07 .al 🕈 👀		19:09 09:01	19:11	<b>3</b> 후 lh.
и moconavi				ENNGELD. SR
<ul> <li></li></ul>	Oktaのログイン画面	<b>編末調約器号送付</b> 編集調導者を引くますが、 よるよいですます。	⇒	
q w e r t y u i o p a s d f g h j k l c z x c v b n m @		SUU UB		
123 space return			₽ ₽	

 $\sim$ 

Sav